

Voorbereiding van de gegevens

Voor elke te importeren medewerker moet er 1 lijn ingegeven worden in de Excel-template

BeepleID: unieke identificatie van de medewerker in Beeple dat u vindt op het consultatiescherm van 1 medewerker. Als het veld leeg is, wordt de medewerker geïmporteerd. Anders wordt de medewerker geüpdatet

E-mail: het e-mailadres is uniek en mag alleen kleine letters bevatten. Als er meer dan 1 medewerker met hetzelfde e-mailadres in de file voorkomen, zal alleen de eerste opgeladen worden.

Nationaliteit: volgens de 2-letter landcode ISO 3166-1 (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1)

Rijksregisternummer: moet een geldig rijksregisternummer zijn. Mag punten en streepjes bevatten

Geboortedatum: moet opgegeven zijn in formaat dd/mm/jjjj

Geboorteland: volgens de 2-letter landcode ISO 3166-1 (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1)

GSM-nummer: moet een geldig GSM-nummer zijn met alleen cijfers.

Telefoon: moet een geldig telefoonnummer zijn met alleen cijfers.

Geslacht: heeft 2 mogelijke waarden (zonder hoofdletter): male female

Sociaal statuut: heeft volgende mogelijke waarden (linkse kolom)

<i>Mogelijke waarde</i>	<i>Op scherm</i>
student	Student
work_student	Werkstudent
working_class	Werknemer - bediende
working_class_blue_collar	Werknemer - arbeider
flexijobs	Flexijobs
functionary	Ambtenaar
retired	Gepensioneerd
early_retired	Bruggepensioneerd
unemployed	Werkloos
unemployed_waiting_period	In wachttijd
career_pause	In loopbaanonderbreking
living_wager	Leefloner
incapacitated	Arbeidsongeschikt
entrepreneur	Zelfstandige
disabled_entrepreneur	Zelfstandige op invaliditeit

Contracttypes: een opsomming van de contracttypes waaronder deze medewerker mag/wil werken, gescheiden door een komma zonder spaties. Elk contracttype heeft volgende mogelijke waarden

<i>Mogelijke waarde</i>	<i>Op scherm</i>
volunteer	Vrijwilliger
interim	Interim
freelancer	Freelancer
contractual	Vaste medewerker
intern	Stagiair

Standaard contracttype: het contracttype waaronder deze medewerker bij voorkeur werkt met volgende mogelijke waarden

<i>Mogelijke waarde</i>	<i>Op scherm</i>
volunteer	Vrijwilliger
interim	Interim
freelancer	Freelancer

contractual	Vaste medewerker
intern	Stagiair

Afdelingen: een opsomming van alle afdelingen, waarvoor de medewerker werkt, gescheiden door een komma zonder spaties. Elk afdeling moet exact hetzelfde geschreven zijn als in de definitie in het systeem

Taalcode: alleen de talen, waarin het systeem beschikbaar is, zijn toegestaan (kleine letters):

nl
fr
en

IBAN-nummer: moet geldig zijn

BIC-code: moet geldig zijn en mag alleen letters en cijfers bevatten. Voor Belgische rekeningnummers, wordt gecontroleerd of deze correct is. Is de BIC-code niet gevuld of niet aanwezig, dan wordt deze automatisch gevuld. Is verplicht voor buitenlandse rekeningnummers

Woonplaats

Straat: straat en huisnummer

Straat2: busnummer en/of andere extra vermeldingen in het adres

Gemeente:

Land: volgens de 2-letter landcode ISO 3166-1 (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1)

Profielkenmerken: waarden die voldoet aan het type veld dat gevuld wordt

Ja/Nee: Heeft 2 mogelijke waarden per taal, waarmee je bent ingelogd

Nl:

Ja
Nee

En:

Yes
No

Fr:

Oui
Non

Du:

Ja
Nein

Meerkeuzelijst: opsomming van de waarden uit de lijst gescheiden door een komma. Gebruik de waarden in de taal, waarmee je bent ingelogd

1-keuzelijst: Een van de mogelijke waarden uit de lijst. Gebruik de waarden in de taal, waarmee je bent ingelogd

Numeriek: mag alleen cijfers bevatten

Tekst: Alfanumerieke waarde

Datum: dd/mm/yyyy bv. 29/12/2017

Tijd: en hh:mm bv. 14:02

Datum en tijd: dd/mm/yyyy hh:mm bv. 29/12/2017 14:02

Alleen het e-mailadres is verplicht. Lijnen met ontbrekende gegevens worden wel opgeladen. Als de gebruiker de eerste keer inlogt en er ontbreken verplichte gegevens, zal hij naar de pagina van het profielbeheer gestuurd worden en een bericht krijgen om zijn profiel aan te vullen.